



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny środek na bazie rozpuszczalników do usuwania wyjątkowo uporczywych plam nierozpuszczalnych w wodzie. Usuwa szybko i skutecznie resztki kleju, farb, lakiery do paznokci itp. Produkt skrajnie łatwopalny.

PRZEZNACZENIE

Odporne na utratę koloru tekstylne wykładziny podłogowe, tapicerowane oraz tekstylia.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

SPOSÓB UŻYCIA

Ostrożnie spryskać bezpośrednio plamy na dywanach i tekstylnych wykładzinach podłogowych, ostrożnie dociskać chłonną szmatką. Do tapicerki i tekstyliów rozpylić na chłonną ściereczkę i dociskać. Rozpylić na zabrudzenia z gumy do żucia i farbę dyspersyjną, pozostawić na ok. 30 sekund, a następnie ostrożnie docisnąć. Usunąć gumę do żucia, na przykład łyżeczką lub tylną krawędzią noża. Następnie spryskaj ponownie i ostrożnie usunąć pozostałości dociskając chłonną szmatką.

Uwaga:

- Przed użyciem Odplamiacza w spray'u R należy zaaplikować go w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić odpowiedniość materiału, wodoodporność i trwałość koloru.

ZUŻYCIE

Wg. potrzeb.

MAGAZYNOWANIE

Odplamiacz w Spray'u R należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Skład: zawiera perfumy, CITRAL, LIMONENE, rozpuszczalniki, propelenty, butanol octanu 1-methoxy-2-propanolu, octan etylu.

ADR / RID: UN1950 AEROSOLE, substancja łatwopalna

CLP: GHS02, GHS07. Niebezpieczne. H222-H229 ekstralnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem, może wybuchnąć po podgrzaniu. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,



iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie palić nawet po zużyciu. Zakaz palenia. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C / 122 °F. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

EUH066 Powtarzający się kontakt może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. EUH208 Zawiera D-Limonen. Może powodować reakcje alergiczne. Całkowicie opróżnione kanistry można zutylizować w odpadach komunalnych lub przewieźć do centrum recyklingu.

UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Odplamiacza w spray'u R.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN



Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.